



Созревание плодов наступает через 60-65 дней после появления всходов. Средняя масса дыни 2-2,5 кг.



Первый урожай созревает через 90-95 дней после всходов. Плоды массой 2,5-4,5 кг.



На одной плети формируется 5-6 плодов, массой 2-3 кг.



Растения среднеплетистые, формируют одновременно 5-6 тыквин на одной плети.



Плод оранжевокоричневый, с восковым налетом, массой 2,1-3,5 кг.



Плоды в среднем 5-7 кг, некоторые могут вырастать до 12 кг.



Плоды массой 6-8 кг, с гладкой упругой корой. Мякоть кремово-желтая, средней плотности.



Плоды тёмно-фиолетовые, глянцевые, длиной 15-20 см, массой до 300 г.



Плоды массой 200-250 г, цилиндрической формы.



Плоды глянцевые, темнофиолетового цвета, массой 170-200 г.



Плоды массой 0,8-1,5 кг, светло-кремовые, с тонкой кожицей.



Плоды рекомендуется снимать при достижении массы 0,5-1,0 кг.



Плоды массой 0,5-0,9 кг. Мякоть плотная, нежная.



Кабачки цилиндрические, гладкие, бело-зеленые, самые вкусные и нежные массой 250-350 г.



Кабачки длиной 20-25 см, массой 200-350 г.




Рекомендуется убирать зеленцы размером до 20 см.



Кабачки пригодны к сбору при достижении длины 15-20 см и массе 200-350 г.



Плоды длиной 15-20 см используют в свежих салатах и для повседневной кулинарии.



От всходов до уборки урожая 140-150 дней.



От всходов до потребительской спелости 60-70 дней. Стеблеплод округлый, массой 0,75-1,0 кг.



Растения формируют плотные открытые головки массой 1-1,5 кг.



Растения детерминантные, высота 30-50 см. Томаты массой 20-25 г.



Растения детерминантные, высота 1,1-1,2 м. Плоды массой 130-170 г.



Растение низкорослое, полураскидистое, высотой 45-60 см. Плоды массой 40-45 г.



Растения индетерминантные, высотой 1,8-2 м. Плоды массой 200-350 г.



Растения индетерминантные, высотой 1,8-2 м. Плоды массой 20-30 г.



Растения детерминантные до 50 см. Плоды массой 55-70 г.

2025-2026



Куст раскидистый, высотой 70-80 см. Плоды массой 8-10 г.



Растения полураскидистые, в теплице высотой 70-90 см. Плоды массой 100-150 г.




Высота кустов в открытом грунте 50-60 см. Перцы массой 100-150г, толстостенные (5-7мм).



Растения компактные достигают высоты 90 см. Плоды массой 180-220 г, толщина стенок до 9 мм.




Среднеспелый, от всходов до уборки 110-120 дней. Корнеплоды массой 100-200 г.



От всходов до уборки 90-110 дней. Корнеплоды длиной 12-15 см.




На пучковую продукцию начинают собирать через 55-65 дней после всходов, полную уборку проводят через 100-120 дней.



От всходов до уборки 100-110 дней. Корнеплоды короткие, выравненные, массой 110-200 г.




От всходов до начала сбора урожая 21-23 дня. Корнеплоды диаметром 2,5-3 см.



Период от всходов до первого сбора урожая 20-25 дней. Корнеплод массой 12-15 г.



Первый сбор урожая через 20-25 дней после всходов. Корнеплоды круглые, весом 10-15 г.



Период от всходов до первого сбора урожая 20-25 дней. Корнеплоды массой 20-25 г.



От всходов до сбора зелени 45-50 дней. Растение компактное, высотой около 35-40 см.



От всходов до сбора зелени 55-65 дней. Растения сильнооблиственные, высотой 40-50 см.



От всходов до уборки зелени 35-40 дней, для специй - 70-80 дней.



От всходов до массовой уборки 40-45 дней. Кусты хорошо облиственные, компактные.



От всходов до полного развития растений 20-25 дней. Розетки густые.



От всходов до полного развития растений 30-35 дней, а первые листья можно собирать уже через 3 недели.



От всходов до начала сбора урожая 75-80 дней. Розетки мощные, высотой около 50 см.



Период от всходов до начала массовой срезки 40-45 дней. Высота розетки достигает 30-35 см.



Период от всходов до сбора урожая 65-70 дней. Корнеплоды удлиненно-овальной формы, массой 250-400 г.



От всходов до уборки 150-170 дней. Формирует мощные розетки листьев высотой до 50 см.




От всходов до массовой уборки 60-65 дней. Корнеплоды массой 100-150 г.



Первый урожай через 60-70 дней после всходов.



От всходов до первого сбора урожая 50-60 дней. Растения кустовые, высотой 40-50 см.



Сбор первых стручков можно начинать через 50-60 дней после всходов.



От всходов до начало сбора первых стручков 75-85 дней.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!